

GRES PORCELLANATO • HOMOGENEOUS PORCELAIN TILE • GRES CÉRAME • FEINSTEINZEUG • GRES PORCELÁNICO		
Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411 appendice G gruppo B1a GL Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411 appendix G group B1a GL • Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411 appendice G groupe B1a GL • Qualitätseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411, Anhang G Gruppe B1a GL • Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411 apéndice G grupo B1a GL		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRODUCT CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUES DU PRODUIT GÜTEANFORDERUNGEN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Prescrizione • Standard requirements • Prescriptions Anforderungen • Prescripción Area S del prodotto (cm ²) • Product area S (cm ²) Aire S du produit (cm ²) • Oberfläche des Produktes (cm ²) Area S del producto (cm ²) S > 410	Test secondo According to standard Essais selon norme Tests nach Test según las normas
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación)	NA	ISO 10545-2
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) Length and width (admitted tolerance from average size of 10 samples) Longueur et largeur (tolérance admissible sur les dimensions moyennes de 10 échantillons) Länge und Breite (zulässige Abweichung vom Mittelwert von 10 Mustern) Longitud y anchura (desviación admisible en una media de 10 muestras)	NA	ISO 10545-2
Spessore Thickness • Epaisseur • Frostbeständigkeit • Dicke • Espesor	± 5%	ISO 10545-2
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges • Rectitude des bords • Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas	NA	ISO 10545-2
Ortogonalità in % Orthogonality in % • Orthogonalité en % • Rechtwinkeligkeit in % • Ortogonalidad en %	NA	ISO 10545-2
Planarità Flatness • Planéité • Ebenföchigkeit • Planitud en %	± 0,5%	ISO 10545-2
Qualità della superficie Surface quality • Qualité de la surface • Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili 95% of tiles with no visual defects 95% de carreaux sans défauts visibles 95% der Fliesen frei von sichtbaren Defekten 95% de las baldosas exentas de defectos manifiestos	ISO 10545-2
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption • Masse d'eau absorbée en % • Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en %	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Forza di rottura in N/mm ² Rupture force in N/mm ² • Force de rupture en N/mm ² • Bruchkraft in N/mm ² Fuerza de rotura en N/mm ²	≥ 1300	ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm ² Bending strength N/mm ² • Résistance à la flexion N/mm ² Biegefestigkeit in N/mm ² • Resistencia a la flexión en N/mm ²	> 35	ISO 10545-4
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewassersätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas	GA	ISO 10545-13
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali • Résistance aux concentrations basses d'acides et d'alcalins • Widerstandsfähig gegen niedrige Säuren- und Alkalikonzentrationen • Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y bases	GLA	ISO 10545-13
Resistenza alle macchie Resistance to staining • Résistance aux taches • Fleckenabweisend Resistencia a las manchas	Cl.5-4	ISO 10545-14
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques • Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los choques térmicos	Resiste Resistant • Résiste • Beständig • Resiste	ISO 10545-9
Resistenza al gelo Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada	Resiste Resistant • Résiste • Beständig • Resiste	ISO 10545-12
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebfest Resistencia a la abrasión	PEI	ISO 10545-7

NA = grandezza non applicabile per le peculiari caratteristiche della serie (lati non rettilinei)
NA = not applicable value due to the particular characteristics of the series (not straight edges)
NA = valeur non applicable pour les caractéristiques particulières de la série (bords non rectilignes)
NA = nicht anwendbare Größe aufgrund der besonderen Merkmale der Serie (keine geradlinigen Seiten)
NA = valor no aplicable por las características peculiares de la serie (aristas no rectas)



放射性水平 A



UNI EN ISO 9001:2000
Certificato nr. 50 100 1271



FLORIM CERAMICHE S.p.A.
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia
EN 14411

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cerim.it • Please refer to our web site www.cerim.it for technical information related to CE labeling • Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cerim.it • Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cerim.it • Por informaciones sobre datos técnicos sobre marca CE mirar al sito www.cerim.it • Сведения, касающиеся технических данных маркировки CE, см. на сайте www.cerim.it


CERIM

Florim Ceramiche S.p.A. con Socio unico

Sede legale: Via Canaletto, 24 • 41042 Fiorano (Mo) ITALY

Tel 0536-840911 • Fax 0536-840999 • www.cerim.it • info@cerim.it

LE TONALITÀ DEI COLORI SONO INDICATIVE - THE COLOUR SHADES ARE INDICATIVE - LES NUANCES DES COULEURS SONT INDICATIVES - DIE FARBTÖNE SIND ANNÄHERND - LAS TONALIDADES DE LOS COLORES SON INDICATIVAS.



CERIM



PEI IV



COTTO
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36680
grip
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 705481

PEI IV



COTTO LUCIDO
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36681

PEI III



RUGGINE
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36754

PEI III



RUGGINE LUCIDO
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36755

PZ/BOX 20



TORTUCA COTTO
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36792

PZ/BOX 40



TORTUCA COTTO
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36795

PZ/BOX 20



TORTUCA BLU
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36818

PZ/BOX 20



TORTUCA OCRA
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36819

PZ/BOX 20



TORTUCA RAME
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36820

PZ/BOX 6



NICCHIO
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36893

PZ/BOX 40



TORTUCA BLU
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36814

PZ/BOX 40



TORTUCA OCRA
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36815

PZ/BOX 40



TORTUCA RAME
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36816

PZ/BOX 4




NICCHIO
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36894

PZ/BOX 6




CHIOCCIOLA A
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36787

PZ/BOX 4



CHIOCCIOLA A
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36789

	SCATOLE			PALLET				
	BOXES	BOITES	KARTONS	CAJAS	PALLETS	PALETTE	PALETTES	PALETAS
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG		
33,3x33,3	10	1,11	24,087	44	48,84	1079,828		
8x33,3	50		22	48		1076		



GRIGLIA POSA TOR 38762



PZ/BOX 30

Indicazioni per il montaggio (gradino o piano lavoro).
Assembly instructions (step or worktable).
Conseils pour la pose (marche ou plan de travail).
Anleitungen für die Montage (Stufe oder Arbeitsflächen).
Indicaciones para el montaje (escalón o plan trabajo).

Palio



BIANCO
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36678



TORTUCA BIANCO
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36817



SABBIA
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 37035



BIANCO LUCIDO
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36679



TORTUCA BIANCO
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36813



SABBIA LUCIDO
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 37104

Pavimento in Gres Porcellanato • Homogeneous Porcelain Floor Tile • Sols en Gres Cérame



MARINE
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36682



TORTUCA MARINE
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36793



MARINE LUCIDO
33,3x33,3 - 13,1"x13,1" - 36683



TORTUCA MARINE
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36796



CHIOCCIOLA B
TAV 16,5x33,3 - 6,5"x13,1" - 36788



CHIOCCIOLA B
ANG 16,5x16,5 - 6,5"x6,5" - 36790

Elementi di corredo • Trims • Accessoires • Ausstattungselemente • Elementos de equipo

BS 8x33,3 (3,1"x13",1)



BIANCO 37056
MARINE 37058
SABBIA 37060
COTTO 37057
RUGGINE 37059

TOR 4x33,3 (1,6"x13,1")



PZ/BOX 6

BIANCO 708614
BIANCO LUCIDO 708615
MARINE 708616
MARINE LUCIDO 708617
SABBIA 708619
SABBIA LUCIDO 708621
COTTO 708622
COTTO LUCIDO 708623
RUGGINE 708625
RUGGINE LUCIDO 708627

TOR ANG COMP/2 - 4x33,3 (1,6"x13,1")



PZ/BOX 2

BIANCO 708629
BIANCO LUCIDO 708632
MARINE 708634
MARINE LUCIDO 708635
SABBIA 708637
SABBIA LUCIDO 708640
COTTO 708641
COTTO LUCIDO 708642
RUGGINE 708644
RUGGINE LUCIDO 708645

Palio

33,3x33,3 - 13,1"x13,1"

Palio è una nuova serie in gres porcellanato dal carattere insolito ed originale. Unisce infatti il fascino di un manufatto artigianale alla innovativa interpretazione del cotto tradizionale: bordi irregolari, superfici strutturate opache/lucide, decori vivaci ed eleganti, una fresca gamma di colori. Il risultato è una serie estremamente attuale, in linea con gli stili abitativi di oggi. I cinque colori di fondo - due calde sfumature di cotto, il bianco, il sabbia e il nuovissimo color marine nelle versioni opaca e lucida - i decori disponibili e i pezzi speciali consentono un'infinità di soluzioni d'arredo.

Palio is a new line in homogeneous porcelain tile with particular, highly original characteristics. The irregular edges and the fresh new range of colours of these tiles combine the charm of a handcrafted product with an innovative interpretation of traditional cotto flooring. The surfaces are structured in matt and glossy finish coordinated with bright elegant decors. The result is a line of tiles in perfect harmony with modern living styles. The five background colours - two warm tones of natural earthenware, white, gray and a brand new shade of aquamarine in matt and glossy version - as well as the variety of available patterns and trims offer an endless number of possible decorating solutions.

Palio est une nouvelle série en gres cérame au caractère insolite et original. Elle joint en effet la séduction d'un produit manufacturé artisanal à l'interprétation innovatrice de la terre cuite traditionnelle; des bords irréguliers, une gamme de couleurs fraîches, des surfaces structurées opaques/brillantes, des propositions de décors vifs et élégants. Il en résulte une série extrêmement actuelle, parfaitement en ligne avec les styles d'habitation d'aujourd'hui. Les cinq couleurs de fond - deux chaudes nuances "terre cuite", le blanc, le sable et la toute nouvelle couleur marine dans les versions opaques et brillantes - les décors et pièces spéciales disponibles donnent libre cours à la créativité.

Palio ist eine neue Serie aus Feinsteinzeug mit ungewöhnlichem und eigenständigem Charakter. Sie vereint in der Tat den Zauber einer handwerklichen Manufakturware mit der neuartigen Interpretation des traditionellen Cotto: unregelmäßige Ränder, frische Farbpalette, opak/glänzend strukturierte Oberflächen, lebendige und elegante Dekore. Daraus ergibt sich eine ausgesprochen aktuelle Serie, in perfekter Übereinstimmung mit dem heutigen Wohnstil. Fünf Grundfarben - zwei warme Abtönungen von Cotto, Weiß und die ganz neue Farbe Marine in den Versionen opak und glänzend - ermöglichen mit den vorhandenen Dekoren und Spezialformaten eine Unendlichkeit an Lösungen für die Raumgestaltung.

Palio es una nueva serie realizada en gres porcelánico resistente al hielo que se caracteriza por ser insólita y original. En efecto, une el encanto de una manufactura artesanal con la interpretación innovadora del barro cocido tradicional: bordes irregulares, superficies estructuradas opacas/brillantes, decoros vivos y elegantes, una fresca gama de colores. El resultado es una serie extremadamente actual, en línea con los estilos actuales de vivienda. Los cinco colores de fondo - dos matices cálidos de barro cocido, el blanco, el sabbia y el nuevísimo color marino en las versiones opaca y brillante - la variedad de los decoros disponibles y de las piezas especiales permiten una infinidad de soluciones de adorno.

CERIM

Palio



Palio





Palio





Palio



Palio

